




CATÁLOGO

EQUIPOS & RESPUESTOS

Fontana Herrajes y Tableros
Distribuidor Exclusivo



 fontana_rd

 fontanasrl.odoo.com

FELDER

FORMAT 4

Hammer





¡Calidad de Felder, Su Éxito!

La calidad de nuestros productos es el éxito de nuestros clientes por eso buscamos continuamente la estrecha colaboración y aprobación de los amantes de la madera entre los artesanos, el comercio y la industria. Esta colaboración continua nos permite atender las necesidades y exigencias de los usuarios en el desarrollo de nuevos conceptos de máquinas y garantizar la competitividad de nuestros clientes con productos adecuados. la última tecnología de fabricación y normas estrictas de producción garantizan una excelente precisión y mano de obra de primera calidad. El departamento de investigación y desarrollo, posee numerosas patentes internacionales y soluciones innovadoras asegurando la ventaja de desarrollo.

FELDER®

FELDER

FORMAT 4

Hammer



Maquinas para cortes

Seccionadora kappa automatic 80

- » Longitud de corte: 3.200, 4.300 mm
- » Diámetro del disco de sierra: 320 mm
- » Saliente del disco de sierra: 68 mm
- » Velocidad de avance continuo: 1-40 m/min
- » Control: monitor TFT de 15", pantalla táctil
- » Potencia del motor: 10 CV (7,5 kW)



Inf. General

Seccionadora kappa automatic classic

- » Longitud de corte: 3.200, 4.300 mm
- » Diámetro del disco de sierra: 320 mm
- » Saliente del disco de sierra: 68 mm
- » Velocidad de avance continuo: 1-40 m/min
- » Control: monitor TFT de 15", pantalla táctil
- » Potencia del motor: 10 CV (7,5 kW)



Inf. General

Sierras escuadradoras K740S

- » Altura de trabajo en mm: 890
- » Anchura de transporte mín. en mm: 1000
- » Diámetro de la toma de aspiración en mm Sierra circular/Protector de sierra circular (superior): 120/50(80).
- » Peso en Kg (con equipamiento mediano): 740



Inf. General

Sierras escuadradoras K700S

- » Altura de trabajo en mm: 890
- » Anchura de transporte mín. en mm: 1000
- » Diámetro de la toma de aspiración en mm Sierra circular/Protector de sierra circular (superior): 120/50(80).
- » Peso en Kg (con equipamiento mediano): 740



Inf. General

Sierras escuadradoras K500S

- » Longitud de corte: 2050-2500 mm
- » Carro deslizante patentado 'X-Roll' con 10 años de garantía.
- » Ancho de corte: 800-1250 mm
- » Altura de corte: 102 mm



Inf. General

Algunos modelos son bajo pedido



Sierra Vertical Kappa

- » Longitud de corte: 3200 mm, 42000 mm, 5300 mm, 6080 mm.
- » Diámetro del disco de sierra: 250 mm.
- » Potencia del motor: 5,5 CV (4.0 kw).



Inf. General

Canteadoras

Canteadora Format 4 F600

- » Longitud del conjunto: 4.412 mm
- » Grueso de cantos: 0,4-6 mm
- » Espesor de pieza: 8-60 mm
- » Automatización: m-motion y x-motion plus
- » La unidad advantEdge de Format4 permite una junta invisible perfecta en el mecanizado de materiales con cantos coextruidos y láser
- » Calderín de cola con sistema de cambio rápido sin herramientas



Inf. General

Canteadora G380 compact

- » Longitud del conjunto: 2828 mm
- » Grueso de cantos: 0.4-5 mm
- » Espesor de la pieza: 10-45 mm
- » Automatización: Sistema 'Quickset'
- » Unidad de corte con fresado de radio o lineal
- » Calderín de cola revestido de teflón



Inf. General

Canteadora G360 compact

- » Longitud del conjunto: 2828 mm
- » Grueso de cantos: 0.4-5 mm
- » Espesor de la pieza: 10-45 mm
- » Automatización: Sistema 'Quickset'
- » Calderín de cola revestido de teflón



Inf. General

Algunos modelos son bajo pedido



Canteadora manual Forka Eco 200

- » Procesamiento de cantos de ABS, PVC y madera
- » Dependiendo del material de canto es posible un radio interior mínimo de 25 mm
- » Ajuste de escala para el grosor del canto
- » Disponibilidad operacional rápida a través de calentamiento rápido
- » Flexibilidad mediante el uso de gránulos de adhesivo termofusibles
- » Ajuste fino de dosificación de adhesivo
- » Grosor de tableros 0,4–3 mm



Inf. General

Maquinas para mecanizado y perforado

Taladro multiple FD21

- » Aplicación: perforaciones para clavijas
- » Profundidad de taladro: 70 mm
- » Carrera de ajuste de altura de taladro: 55 mm
- » Dimensiones de la mesa: 900 x 380 mm



Inf. General

CNC Express 920 classic

- » Mecanizado CNC compacto en 3,4 m²
- » Portabrocas de alta precisión de 17 husillos para la máxima flexibilidad
- » Punto cero constante mediante el mecanizado horizontal de las piezas
- » Programación sencilla independientemente del grosor de las piezas
- » Sierra ranuradora estándar para el mecanizado de paneles traseros o uniones de construcciones
- » La más alta precisión dimensional gracias a la más moderna técnica de medición por láser



Inf. General

Algunos modelos son bajo pedido

Carpintería tradicional

Finish 1353 Classic

- » Anchura de lijado 1350 mm.
- » Altura de lijado 3-170 mm.
- » Longitud mínima de la pieza en el rodillo de contacto (mm): 220
- » Longitud mínima de la pieza en la unidad combinada Superfinish (mm): 370
- » Ø mm de la entrada de aspiración mm: 2x 200
- » Presión de aire mín. (bar): 6
- » Dimensiones mm (L x ancho x altura): 2540 x 2050 x 2020
- » Peso kg (con equipamiento mediano): 2800
- » Consumo total de energía sin equipamiento adicional: 25 kW.



Inf. General

Cepilladora Regruesadora AD 741

- » Altura de trabajo en mm 890
- » Anchura de transporte mín. en mm 800
- » Diámetro de la toma de aspiración en mm Cepilladora/Regruesadora 120
- » Peso en Kg (con equipamiento mediano) 500



Inf. General

Sierra de cinta FB 940

- » Altura de corte: 560 mm
- » Ancho de corte: 910 mm
- » Rodillos de Ø: 940 mm
- » Dimensiones de la mesa: 820 x 1300 mm
- » Velocidad de corte: 1620 m/min



Inf. General

Mesa de trabajo FAT 500 S

- » Ideal para trabajos pesados
- » Dimensiones (L x A) 2070 x 1170 mm
- » Altura: 470-1075 mm
- » Fuerza neta de so-porte: 500 kg
- » A pedido con dispositivo pivotante de tableor




Inf. General

DISCOS

¿PARA QUE SE UTILIZAN?

Para cortes de formato en combinación con un incisor | Recomendado para enchapados, tableros MDF revestidos, aglomerados y otras aplicaciones: tableros de madera revestida y contrachapada, tableros de madera dura y madera suave.



Sierras



Cód. - 2058
Disco cortadora de cantos
80x2,4/30x20xZ16xFZ
G300/330 16.O.100



Cód. O299
Disco de corte esquina
Ø300x30x3.2xZ96 TP



Cód. - 2147
Cortadores de cantos
G480 16.O.101



Cód. - 2540
Disco de corte
100x3,2/2,2xZ20 WZ



Cód. - O371
Sierra circular
Ø200xO3x20xZ24



Cód. - 2229
Disco de corte
320x4.4x 3.2x30 Z 60
FZ/TR



Cód. - 1995
Sierra circular G480
Ø100x3,2/2,2x22
xZ20WZ



Cód. O191
Disco de corte
Ø200x3.2x30Z 64 FZ/TR



Cód. - O755
Sierra de corte ctc
250x3.2x30xZ80
FZ/TR



Cód. O757
Disco de corte TCT
250x30x3.2x60T WZ



Cód. - O743
Sierra de corte
355x4,4/3,2x30xZ72
FZ/TR



Cód. O762
Disco de corte
250x30x3.2x80T WZ



Cód. O292
Sierra MDF-Plywood
200x2.5x30xZ48
FZ/TR



Cód. O762
Disco de corte
300x3.2/2.2x30x48T WZ

Sierras



Cód. O817
Disco de corte
300x30x3.2xZ72
FZ/TR



Cód. O305
Disco de corte
Ø250x3.2x30 Z 80



Cód. 1109
Disco de corte
320x4.4/3.2x30xZ60
FZ/TR



Cód. O305
Disco de corte
Ø250x3.2x30 Z 80



Cód. O677
Disco de corte
Ø180x6X30 Z4xV2xV2
HW

Incisor



Cód. - 1728
Incisor doble hoja
Ø100x2.8-3.6x20xZ12+12



Cód. - 2230
Incisor para secc. freaud
Ø150mm 4.30X30 Z=36



Cód. - O819
Incisor doble hoja TCT
120x2,8x3.6/20x12+12 FZ



Cód. - O820
Incisor para secc. freaud
Ø150mm 4.30X30 Z=36



Cód. - O296
Incisor doble hoja
100x2.8x3.6/20x12+12 FZ

Ranuradores



Cód. - O827
Ranurador MD
Ø150x3.5x30



Cód. - O295
Ranurador MD OD180
X6.5 Z24 tipo P-plano



Cód. - 1522
Ranurador MD Ø100mm
3.5X20mm Z 18 tipo P-plano



Cód. - 1523
Ranurador MD Ø100mm
6.5X20mm Z 18 Tipo P-plano



Cód. - 1715
Ranurador MD Ø150mm
3.5X30mm Z- 24



Cód. - 1521
Ranurador MD Ø150mm
6.5X30mm Z 24 Tipo P - plano




Cód. - O938
Ranurador TCT
180x30x4.5x40T
ZYZYP FZ

SERVICIO AMOLADO DE DISCOS

desde 80 a 400mm

Tipos de Dientes dentro del servicio



BROCAS

ESPECIFICACIONES

BROCAS PARA TALADRO MULTIPLE Y C.N.C. DE \varnothing 10 - 35mm con plano para fijación y tornillo tope de posición. Giro a derecha o izquierda, según se precise. PARA AGUJERO CIEGO Y PASANTE de 2 cortes, punta y trazadores.





Brocas



Cód. 1675

5 LT70 Broca MD taladro ciego 2 helices RH, izquierda



Cód. 1733

Broca taladro ciego 2 helice derecha



Cód. 1676

5 LT70 Broca MD taladro ciego 2 helices RH, derecha



Cód. 1734

Broca taladro ciego 2 helice izquierda



Cód. 1677 - 1679

8 LT70 - 15 LT70 broca MD taladro ciego 2 helices RH (CNC)



Cód. O331

Broca 3mm para tornillos derecha



Cód. 1680

15 LT70 broca MD taladro ciego 2 helices LH



Cód. O332

Broca 3mm para tornillos izquierda



Cód. 1687

Broca taladro ciego 2 helices LT57.5 derecha



Cód. O304

Broca taladro O5 LT57 OD5 RH



Cód. 1688

Broca taladro ciego 2 helices LT57.5 izquierda

Algunos modelos son bajo pedido



Brocas



Cód. 1670

Broca estrella MD
Z2+2 Ø15 izquierda



Cód. 1669

Broca estrella MD
Z2+2 Ø15 derecha



Cód. 1717

Broca estrella MD
Z2+2 Ø20 LT70 derecha



Cód. 1718

Broca estrella MD
- Z2+2 Ø20 LT70
izquierda



Cód. 1681

35 LT57 Broca estrella
MD-Z2+2 RH



Cód. O110

Broca bisagras
25X57.5 derecha



Cód. O323

Broca bisagras
25X57.5 izquierda



Cód. O300

Broca taladro
20X57.5 L

Fresa



Cód. O315

OD5 Sierra de 2
helices rot RH



Cód. 2312 - 2313

Barrena

- 16x60 (5-8 x 2 1-2)
- 14x55 (9/16 x 2 1/2)

Algunos modelos son bajo pedido

Fresa



FRESA PARA JUNTAS
DE 45° 1352 - Ø 130
x 30 - MD

CÓDIGO
1945

ESPECIFICACIONES

FRESAS PARA RANURAR, DE 4 CORTES, Juego de fresas regulables, con anillos. Ranuras limpias, tanto en sentido longitudinal como transversal, Ranuras de la mejor calidad, en cualquier sentido de trabajo. para ranuras a lo largo y a través de la fibra. Realiza excelente trabajo sobre madera, aglomerado, contrachapado, DM, etc.

JUNTAS +
ENSAMBES



1945 FRESA PARA JUNTAS DE 45°




DE 4 CORTES. PARA MACHIHEMBRAR A 45°

PERFIL 1352
A= 10 A 20

Ø= 130 150
AGUJERO 30 50

HBB	2116102	2116106
MD	2117102	2117106



NOTA: CÓDIGOS 1945 Y 1946 SE VENDEN JUNTAS

Fresa




FRESA PARA JUNTAS
ENCOLADAS 1373 -
Ø 120X30 - MD

**CÓDIGO
1946**

ESPECIFICACIONES

FRESAS PARA RANURAR, DE 4 CORTES, Juego de fresas regulables, con anillos. Ranuras limpias, tanto en sentido longitudinal como transversal, Ranuras de la mejor calidad, en cualquier sentido de trabajo. para ranuras a lo largo y a través de la fibra. Realiza excelente trabajo sobre madera, aglomerado, contrachapado, DM, etc.



1946 FRESA PARA JUNTAS ENCOLADAS



PARA JUNTAR TABLAS DESTINADAS A SER ENCOLADAS
HERRAMIENTAS DE 4 CORTES.

Ø= 120 140MM.

PERFIL 1373
85 MM. ANCHO CORTE

HBB	2125122	2126126
-----	---------	---------

NOTA: CÓDIGOS 1945 Y 1946 SE VENDEN JUNTAS



 fontana_rd

 (809) 567-4646

 fontanasrl.odoo.com

 Ventas@fontana.com.do

Optiza tu trabajo

La productividad de tu negocio con todas las opciones que ofrece FontanaSRL para la industria del mueble y ebanistería. Con nuestras máquinas escuadradoras, canteadoras, taladros, seccionadoras y sus completos aseguras tu inversión contando con la asesoría y servicio técnico que te ofrecemos.

COMPLETOS
SOTTENIMENTOS



TUBO FLEXIBLE

ASPIRACION INDUSTRIAL

ø 50mm a 350mm

Te permite la recogida de polvo con una manguera de vacío larga, flexible y de alta calidad que es libre de itinerancia y capaz de aspirar polvo, suciedad y residuos. Adecuado para aspiradora industrial, aspiradoras industriales puras, aspiradoras eléctricas trifásicas, aspiradora de alta potencia, trabajo continuo al vacío.



Cód. 0334 / 50mm

Cód. 0337 / 140mm

Cód. 0966 / 200mm

Cód. 0336 / 300mm

Cód. 0336 / 100mm

Cód. 0338 / 160mm

Cód. 0970 / 250mm

Cód. 0337 / 350mm

DISCO

PULICANTOS

D=120mm

Cód. 2423

Son especialmente diseñadas para el pulido y abrillantado de cantos curvados, sin producir ningún tipo de sombreado u ondulación sobre los mismos.





LANCO®



- 1** Sellador Flexible de Látex Acrílico
- 2** Pegamento Blanco para todo tipo de madera interior y manualidades
- 3** Pegamento para Carpintero para todo tipo de madera interior y exterior
- 4** Pegamento Líquido de Poliuretano, para todo tipo de materiales
- 5** Pegamento Líquido de Poliuretano, para todo tipo de materiales

Jowat® Adhesives



- 1** Pega cantos, adherencia directa de todo tipo de tapacantos
- 2** Limpiador en frío sostenible para la eliminación de restos de adhesivo y pintura
- 3** Pegamento granulado para el encolado de cantos





Sucursal Villa consuelo

 Calle la guardia entre Barahona y San Martin

Sucursal Manoguayabo

 Av. Los Beisbolistas Frente a la Innovacion

Sucursal Los Prados

 Calle Jose Lopez No. 13 , Los Prados

Sucursal Santiago

 C/ Las Aromas, antigua Casa Blanca, Monte Adentro,

 fontana_rd

 fontanasrl.odoo.com

 (809) 567-4646

 ventas@fontana.com.do



CHATEA
CON NOSOTROS VÍA

