

CATÁLOGO

SISTEMA DE PUERTAS



fontanasrl.odoo.com



[fontana_rd](https://www.instagram.com/fontana_rd)





SOLUCIONES PARA PUERTAS CORREDIZAS



Barn Door, conocido también como puerta de granero, diseño elegante y de tendencia, se diferencia de otras puertas en que el herraje queda expuesto a la vista dando un toque rústico. Muy funcional para abrir y cerrar, no limita la creatividad y puede usarse en cualquier espacio.

SOLUCIONES PARA PUERTAS CORREDIZAS

SISTEMA PUERTA BARN BOOR



Cód. 1685

SIST. PTA. CORRE.
RUSTICO BARN DOOR
1.83mts

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit para instalar 1 puerta, recorrido total del riel 1.83mts (6 pies), incluye 2 rieles, 2 roldanas, guía inferior, piezas de instalación e instructivo de instalación. Se vende en conjunto con tirador cod. 1686. Material acero al Carbono, capacidad de carga 330lbs, color negro.

TIRADOR PARA BARN DOOR



Cód. 1686

TIRADOR PARA BARN
DOOR NEGRO L=300

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este artículo solo se vende con el sistema de puerta rústico código 1685.

1





SOLUCIONES PARA PUERTAS CORREDIZAS COLGANTES



Sistema para montaje de puertas corredizas colgantes, su aplicación es mayormente para interiores y es una de las más solicitadas porque permite abrir y cerrar espacios con estilo y diseño sin importar el área. Al combinarse con maderas o tableros melamínicos crea ambientes de calidez y estética. Entre los lugares de mayor uso son los espacios entre Cocina y comedor, salidas a patios traseros, baños, entre otros.

SOLUCIONES DE PUERTAS CORREDIZAS COLGANTES

PERFIL ALUMINIO




Cód. 1542

PERFIL DE ALUMINIO
PARA PUERTAS CORREDIZA ERA LARGO=4.mts
MODELO HROO6A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Riel colgante de aluminio para puerta corredera, largo total 4 metros. Adaptable a puertas de 18 a 36mm Funciona con los sistemas de roldanas código. 1541, 1540, 1570, 1569.

SISTEMA PUERTA



Cód. 1540

SIST. PTAS CORREDIZAS 60 KG.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema de roldanas para puertas correderas de 60kg de peso, Kit para montaje, 1 puerta, incluye: 2 roldanas de acero reforzado, Pieza de agarre roldana a puerta, 1 guía de piso, tope.

SISTEMA PUERTA



Cód. 1570

SIST. PTAS CORREDIZAS 60K.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema de roldanas para puertas correderas de 60kg de peso, Kit para montaje, 1 puerta, incluye: 2 roldanas de acero reforzado, Pieza de agarre roldana a puerta, 1 guía de piso, tope.



SOLUCIONES DE PUERTAS CORREDIZAS COLGANTES

SISTEMA PUERTA



Cód. 1541
SIST. PTAS CORREDIZAS 90 KG.

SISTEMA PUERTA



Cód. 1477
SIST. PTAS CORREDIZAS -HRO35 AUTOCIERRE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema de roldanas para puertas correderas de 90kg de peso, Kit para montaje, 1 puerta, incluye: 2 roldanas de acero reforzado, Pieza de agarre roldana a puerta, 1 guía de piso, tope.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema puertas correderas CLSET-HRO35 Autocierre.



SOLUCIONES DE PUERTAS CORREDIZAS COLGANTES

SISTEMA PLEGADIZAS



Cód. 1569

SIST. PTAS PLEGADIZAS 90 KG.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit de roldanas para instalar puertas plegadizas, 2 puertas, soporte peso max.50kls. Kit incluye 1 roldana, 1 soporte superior, 3 bisagras, 1 guía de piso. Trabaja con el riel colgante 1542.

PELFIL ALUMINIO



Cód. O783

PELFIL ALUMINIO
SIST. PTAS CORREDIZA 2200 160 KG
5mt

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Riel colgante de aluminio serie 2200 para puerta corrediza, largo total 5 metros. Funciona con el sistema de roldanas 2200, soporte máximo Peso 160kg.

SISTEMA PUERTA



Cod. O781

SIST. PTAS CORREDIZA 2200 160 KG

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema de roldanas para puertas corredizas de 16OKg de peso, Kit para montaje, 1 puerta, incluye: 2 roldanas, Pieza de agarre, roldana a puerta, 1 guía de piso, tope.





SISTEMA DE PUERTAS CORREDIZAS PARA MUEBLES



Sistemas de puertas corredizas para mobiliarios, se caracterizan por rieles y roldanas de fabricación ligera para uso especialmente en muebles, armarios, credencias, mobiliarios de oficina, entre otros.

SOLUCIONES DE PUERTAS CORREDIZAS PARA MUEBLES

PERFIL ALUMINIO



Cod. 1883

PERFIL ALUMINIO U
PUERTAS LIGERAS
FRO33A/FRO33 L=4MT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Riel corredizo para puertas ligeras modelo FR33A largo total 4 metros, diseño de un solo canal que se utiliza inferior y superior. Material Aluminio, Grosor de las puertas de 18 a 36mm, soporte de peso 50KGS. Se instala realizando ranura de 8mm, ancho del riel 3mm.

SISTEMA PUERTA



Cod. 1885

SIST. PTAS CORREDIZAS LIGERA -FRO33

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit de ruedas para puertas de muebles, peso Máximo 50 Kgs, incluye 4 piezas para montaje de 1 puerta.

SISTEMA PUERTA



Cod. 1884

SIST. PTAS CORREDIZAS LIGERA FRO33

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit de ruedas para puertas de muebles peso Máximo 50Kgs, incluye 4 piezas para montaje de 1 puerta y sistema de frenos.



SOLUCIONES DE PUERTAS CORREDIZAS PARA MUEBLES

PERFIL ALUMINIO



Cod. 1572

PERFIL ALUMINIO F
PUERTA LIVIANAS
L=4.00 MTS

SISTEMA PUERTA



Cod. 1571

SIST. PTAS CORREDI-
ZAS FRO2 DESLIZAN-
TE 1PTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Riel corredizo para puertas ligeras modelo FRO2 largo total 4 metros, diseño de un solo canal que se utiliza inferior y superior. Material Aluminio, Grosor de las puertas de 18 a 36mm, soporte de peso 50KGS. Se instala sobre la madera con tornillería.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit de ruedas para puertas de muebles, peso Max. 5o Kgs, incluye 4 piezas para montaje de 1 puerta.




SOLUCIONES DE PUERTAS CORREDIZAS PARA MUEBLES

RIEL PLASTICO



Cod. O614
RIEL PLASTICO PTAS
CORREDIZAS
3.00MTS




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Riel corredizo PVC para puertas ligeras color marrón largototal 3 metros, diseño de un solo canal que se utiliza inferior y superior. Grosor de las puertas 18mm , soporte de peso 40kgs. Se instala realizando ranura de 8mm. Medidas del artículo; Altura 5,5mm, ancho: 7,5mm.

RUEDILLA GUIA



Cod. O616
RUEDILLA GUIA OVAL
SLO2 PTAS CORR.
MARRO




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guía de apoyo, Rueda superior para puertas de muebles en PVC, peso Max. 40kgs, material PVC Marrón, se vende por unidad. Funciona con riel 614 y rueda inferior 617.

CARRO AJUSTABLE



Cod. O617
CARRO AJUSTABLE
PUERTAS CORREDIZAS
PLASTICO MAR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soporte de rodillos ajustable, Rueda inferior para puertas de muebles en PVC, peso Max. 40kgs, material PVC Marrón, se vende por unidad. Funciona con riel 614 y rueda superior 616.






SISTEMA PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL



El sistema para puertas de aluminio y cristal de System Holz fue el primero en el mercado, rápido y válido para producir puertas en aluminio en cantidades y dimensiones personalizadas. Es un sistema único por su versatilidad y amplitud. Los perfiles se venden en barras de 5 metros de largo y los demás accesorios por separado para consumir lo justo por cada proyecto.

SOLUCIONES PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL

ESCUADRA ANGULAR



Cod. O232

ESCUADRA ANGULAR
DE PERFILES ALUMINIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Escuadra angular de perfiles aluminio se utiliza para hacer encuadres de las esquinas en las puertas de aluminio.

CONECTOR SISTEMA



Cod. O883

CONECTOR SISTEMA
PERFIL PUERTA VIDRIO
Y ALUMINIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema conector de pistón de gas a perfiles de aluminio. Funciona a medida con los perfiles 852 y 852.



CUBREPERFIL



Cod. O871

CUBREPERFIL PVC
PTA VIDRIO Y ALU-
MINIO L2500MM
2.5 MT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Perfil en PVC, se utiliza para recubrimiento y terminación de las puertas de aluminio -Cristal. Material PVC, color Gris, largo total 2.5 mts.



SOLUCIONES PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL

PERFIL ALUMINIO 1"



Cod. O852

PERFIL PUERTA DE
VIDRIO Y ALUMINIO
-194 23MM(1") L5100


PERFIL ALUMINIO 1.5"



Cod. O851

PERFIL PUERTA VIDRIO
Y ALUMINIO -195
38MM (1-1/2") 16 PIES
L5100MM

UNION PERFILES




Cod. O867

UNION PERFILES PTAS
VIDRIO Y ALUMINIO
O11 35X35

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Perfil de aluminio para fabricar puertas de Cristal, se utiliza en puertas de mobiliarios, cocinas, frentes de gavetas, etc. Largo total 5.1 mts. Ancho del perfil 23mm (1") Bisagras y escuadras se venden por separados.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Perfil de aluminio para fabricar puertas de Cristal, se utiliza en puertas de mobiliarios, cocinas, frentes de gavetas, etc. Largo total 5.1 mts. Ancho del perfil 38mm (1 1/2") Bisagras y escuadras se venden por separados.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Escuadra angular de perfiles aluminio se utiliza para hacer encuadres de las esquinas en las puertas de aluminio medida 35x35mm.



OTROS COMPLEMENTOS

GUÍA CON RODAMIENTO



Cod. 2029
GUÍA CON RODA-
MIENTO TOPE DE
GOMA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guía con rodamiento tope de goma

KIT RODAMIENTO



Cod. 2033
KIT RODAMIENTO 2
HOJA SIST. 52-MD1805

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit rodamiento 2 hoja sistema
52-MD1805





Sucursal Villa consuelo

 Calle la guardia entre
Barahona y San Martin

Sucursal Los Prados

 Calle Jose Lopez No.
13, Los Prados

Sucursal Manogwayabo

 Av. Los Beisbolistas, C/ Fontana
1 Frente a la Innovacion

Sucursal Santiago

 Carretera Duarte
C/ Las Aromas

 fontana_rd

 fontanasrl.odoo.com

 (809) 567-4646

 Ventas@fontana.com.do



CHATEA
CON NOSOTROS VÍA

